

FOLHETO INFORMATIVO

INFUTETRA

Cloridrato de Tetraciclina pomada oftálmica USP 1%

Cada grama contém:

Cloridrato de Tetraciclina USP 10mg

Parafina esterilizada base-----q.s

Forma farmacêutica: Pomada

Apresentação:

Tubo de 5g

Mecanismo de Acção:

A tetraciclina é geralmente bacteriostática contra a maioria dos organismos, mas concentrações elevadas de tetraciclina podem ser bactericidas.

A acção bacteriostática parece ser o resultado da ligação reversível a unidades ribossómicas de organismos susceptíveis e da inibição da síntese proteica. A tetraciclina ganha acesso ao ribossomo após a difusão passiva através de canais de poros na membrana bacteriana. Existe também um processo activo nas células bacterianas.

A tetraciclina liga-se à subunidade ribossómica 30s o que impede a ligação do tRNA ao complexo mRNA-ribossoma, interferindo assim com a síntese proteica. Apenas os organismos multiplicadores são afectados. Em geral as bactérias gram-positivas são mais susceptíveis do que as bactérias gram-negativas.

Farmacocinética e metabolismo

A pomada oftálmica é prontamente absorvida do fluido ocular, não é sistematicamente muito absorvido e mostra uma acção local ao inibir a síntese de proteínas de bactérias e a quantidade de droga que é absorvida, é por passagem através do fígado.

Dose:**Para infecções oculares:**

Para a forma de dosagem (pomada): Adultos e crianças –usar a cada duas ou quatro horas.

Interações medicamentosas

Penicilina- Uma vez que medicamentos bacteriostáticos como a tetraciclina podem interferir com a acção bactericida de penicilinas, é aconselhável evitar a administração de tetraciclina em conjunto com a penicilina.

Anticoagulantes- Como ficou demonstrado que a tetraciclina deprime a actividade da protrombina plasmática, os doentes que estão em terapia anticoagulante podem necessitar de um ajustamento para baixo da sua dosagem de anticoagulantes.

Antiácidos e produtos contendo ferro- A absorção de tetraciclina é prejudicada por antiácidos contendo alumínio, cálcio ou magnésio e preparações contendo ferro.

Metoxiflurano- A utilização simultânea de tetraciclina e metoxiflurano tem sido relatada como resultando em toxicidade renal fatal.

Contraindicações

Hipersensibilidade conhecida ao cloridrato de tetraciclina ou outros ingredientes da formulação, produtos oftálmicos para tratar doenças fúngicas do olho, ceratite dendrítica, vacina, varicela, infecção ocular micobacteriana ou após a remoção de um corpo estranho da córnea.

Interações medicamentosas

Embora certos medicamentos não devam ser utilizados em conjunto noutros casos dois medicamentos diferentes podem ser utilizados em conjunto, mesmo que possa ocorrer uma interacção. Nestes casos, o seu médico pode querer alterar a dose ou podem ser necessários outras precauções.

Informe o seu profissional de saúde, se estiver a tomar qualquer outro medicamento sujeito a receita médica ou sem receita médica (venda livre OTC).

Gravidez

A preparação oftálmica de tetraciclina não demonstrou causar problemas no momento da gestação ou outros problemas de nascimento nos seres humanos.

Amamentação

Não foi relatado que a preparação oftálmica da tetraciclina possa causar problemas na amamentação de bebés.

Efeitos indesejáveis

Efeitos secundários derivados da tetraciclina são raros. Incluem: Visão desfocada que não desaparece, ardor, picadas ou comichão nos olhos ou pálpebras, erupção cutânea, bolhas ou vermelhidão, inchaço, dor.

Armazenamento

Armazenar num local fresco, a uma temperatura não superior a 30°C, proteger da luz e humidade

Manter fora do alcance das crianças

Endereço do Fabricante do Produto Acabado:

SELVOK PHARMACEUTICAL CO.

Manufacturing Site:

147, G.I.D.C, ANTALIA,

BILIMORA-396 325

Telephone: 02634 283148

E-mail: mail@selvok.com

Endereço do titular de AIM em Moçambique

INFUGEN PHARMA PRIVATE LIMITED

612 Runwal R Square,

LBS Road, Opp. ESIS Hospital,

Mulund (W), Mumbai- 400 080, INDIA.

Importado e Distribuído em Moçambique por:

MOZ IN

Av. Ho Chi Min, R/c, No. 210 Maputo-Moçambique.

Email. shashank@mozinpharma.com

Telephone : 866000668,844003448

